


LWL Mini FTTH-Spleißdose MS-18 für 4xSC Simplex/4x LC Duplex



LWL Mini FTTH-Spleißdose MS-18 für 4xSC Simplex/4x LC Duplex

BTS® FTTH Anschlussdose Kunststoff-Spleißbox inkl. Zubehör: - für 4xSC-SX oder 4xLC-DX - geeignet für Wandmontage - Spleißhalter für 8 Crimpspleiße - variable Kabeleinführungsmöglichkeiten von unten oder von der Rück- sowie Vorder und Seitenwand - intelligentes Kabelführungsmanagement - Befestigungsmöglichkeit für Gasblocker oder Leerrohr - inkl. Befestigungsset (Dübel und Schrauben) - Maße: 100 x 80 x 30 mm (B x H x T)



Informationen

- Gewicht: 0.11 kg
- Verpackung: Karton
- Mindestbestellmenge: 1



Spezifikationen

- für 4xSC-SX oder 4xLC-DX
- geeignet für Wandmontage
- Spleißhalter für 8 Crimpspleiße
- variable Kabeleinführungsmöglichkeiten von unten oder von der Rück- sowie Vorder und Seitenwand
- intelligentes Kabelführungsmanagement
- Befestigungsmöglichkeit für Gasblocker oder Leerrohr
- inkl. Zubehör geeignet zur C-Profilmontage
- inkl. Befestigungsset (Dübel und Schrauben)
- Maße: 100 x 80 x 30 mm (B x H x T)



Lieferumfang und Verpackung

Kunststoff-Spleißbox inkl. Zubehör verpackt im Karton